

Braderieën en rommelmarkten (buiten)

In ieder dorp of stad worden braderieën en rommelmarkten georganiseerd. Het brengt vaak veel levendigheid met zich mee. Voor ondernemers en gemeenten is er veel aan gelegen om e.e.a. zo goed mogelijk te laten verlopen. Om dit veilig te laten verlopen moet er rekening worden gehouden met een aantal veiligheidsvoorschriften.

Het informatieblad 'Algemene voorschriften bij evenementen' hoort onlosmakelijk bij dit specifieke informatieblad.

De bereikbaarheid van de rommelmarkt/braderie voor de hulpdiensten

- Hou er bij de inrichting rekening mee dat een-gezinswoningen altijd tot op 40 meter, appartement complexen en utiliteitsbouwwerken tot 10 meter en voorzieningen tot 10 meter te benaderen moeten kunnen zijn.
- Voor een Brandweervoertuig moet hiervoor een breedte van 4,5 meter (waarvan 3,25 verhard) en een hoogte van 4,2 meter vrijgehouden worden.

De toegankelijkheid van vluchtroutes voor het publiek

- Zorg ervoor dat vanaf elke plek een route naar een veilige plaats buiten aaneengesloten rijen kramen/wagens (zgn. 'compartimenten') loopt.
- Deze route is niet langer dan 60 meter.
- Op het terrein moeten meerdere vluchtroutes aanwezig zijn welke vrijgehouden worden van obstakels.

De afstand tussen (bak)kramen ten opzichte van bouwwerken en bouwsels

- De afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een gasinstallatie en een gebouw is minimaal 2 m. Als er in die kraam of wagen wordt gefrituurd dan moet deze afstand minimaal 5 m zijn.
 - Als de gevel van het gebouw brandwerend is (minimaal 60 minuten), zonder ramen en deuren dan is bakken en braden tegen de gevel wel toegestaan. Deze brandwerendheid dient voorafgaand aangetoond te worden.





- De afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een gasinstallatie en een andere bakkraam of bakwagen met een gasinstallatie of een ander bouwsel bedraagt ten minste 2 m.
- De afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een elektrische installatie waarin wordt gefrituurd, en een andere bakkraam of bakwagen of een ander bouwsel bedraagt ten minste 2 m.

Het ophangen, wegwerken van kabels, slangen en leidingen

- Kabels, slangen en leidingen mogen geen struikelgevaar opleveren. Zorg ervoor dat ze op een deugdelijke manier zijn weggewerkt en/of afgedekt.

Het vrijhouden van vluchtroutes (noddeuren) van nabijgelegen gebouwen

- Om ervoor te zorgen dat mensen in nabijgelegen gebouwen deze tijdig kunnen verlaten als dit nodig is moet er al bij de opbouw van de kramen enz. rekening worden gehouden met de nooduitgangen van deze gebouwen. Houd deze altijd vrij van obstakels.

Tref veiligheidsvoorzieningen

- Voor het tijdig kunnen vluchten bij brand en andere calamiteiten (denk aan vluchtrouteaanduidingen, een systeem voor alarmering en/of een ontruimingsplan).
- Denk aan een brandblusvoorziening voor tijdig kunnen bestrijden van een beginnende brand
- Voor basishulpverlening. Kan er eerste hulp worden verleend en kan een ontruiming tijdig worden opgestart?

Andere suggesties

- Maak afspraken met elkaar over veiligheidsmaatregelen en zie daar met elkaar op toe.
- Wees voorbereid op slecht weer. Goede voorbereiding is cruciaal. Denk aan solide materialen, actuele informatie over het weer, ontruimingsplannen en alarmeringsmogelijkheden.
- Het is handig om bovengenoemde keuzes en afspraken vast te leggen in een (veiligheids)plan.

Let op: genoemde voorschriften zijn niet bestemd voor braderieën en rommelmarkten in sporthallen of andere gebouwen. Hiervoor geldt het Bouwbesluit en/of de gebruiksmelding/vergunning van het bestaande object.

TIP: Zie ook de handreiking 'Veiligheid op de markt'. Handreiking voor ondernemers, gemeenten en andere partijen.